



БЕТОННІ ВИРОБИ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ВОДОВІДЛИВИ
БОРДЮРИ
БЛОКИ

ROCKSIDE.UA

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ

ROCKSIDE - відомий виробник бетонної продукції, один з найбільших в Україні та найбільший у Східному регіоні. Маючи виробництво у Харкові, наші вироби прикрашають парки, сади та подвір'я по всій країні. За більш ніж 20 років роботи ми створили широкий асортимент декоративних бетонних виробів: тротуарна плитка, бордюри, будівельні та декоративні блоки, фасадна плитка, лавки, вазони, скульптури, фонтани та іншу продукцію.

Наша компанія має значний досвід у роботі з бетоном, що дозволяє нам реалізовувати будь-яку ідею наших клієнтів. Ми забезпечуємо повний цикл виробництва, починаючи від ідеї або креслення і закінчуючи готовим виробом.

У виробництві ми використовуємо сучасні станки для вібропресування плитки, що дозволяє нам досягати високої якості кожного виробу. Цей передовий технологічний процес гарантує стійкість, довговічність і неперевершену естетику нашої продукції, роблячи її ідеальним вибором для будь-якого ландшафтного проекту.

Однією з ключових переваг нашої компанії є можливість самостійно створювати форми для виробництва. Наша майстерність у виготовленні бетонних виробів дозволяє нам бути лідерами у цій галузі. Будь-які форми, найтонші деталі, кожна лінія, яку ми втілюємо у бетоні, відзначаються неймовірною точністю, що забезпечує високу якість кожного нашого виробу.

Наша мета полягає в досягненні ідеалу у кожній деталі. Незалежно від того, чи це прямокутна тротуарна плитка або вишукана скульптура, ми прагнемо до досконалості у кожному аспекті виробництва. Кожен виріб проходить ретельний контроль якості, щоб забезпечити його відповідність до найвищих стандартів.

Ми не лише забезпечуємо клієнтів продукцією найвищої якості, але й надаємо послуги з укладки тротуарної плитки та монтажу фонтанів по всій Україні. Проводимо роботи з підготовки до зими та консулюємо наших клієнтів протягом усього терміну експлуатації продукції.

Ми віримо в важливість персонального підходу до кожного клієнта, тому наша команда завжди готова прислуховуватись до Ваших побажань та ідей, щоб створювати вироби, які відображають Вашу індивідуальність.

6 ТРОТУАРНА ПЛИТКА

- 8 НЬЮ СІТІ
- 10 СТАРЕ МІСТО
- 12 ЦЕГЛА
- 14 ЦЕГЛА БЕЗ ФАСКИ
- 16 АВСТРІЙСЬКИЙ КАМІНЬ
- 18 МЕГАЛАЙТ
- 20 БАВАРІЯ
- 22 ПАЛУБА
- 24 МОНБЛАН
- 26 КВАДРАТ 30 ММ
- 27 КВАДРАТ 50 ММ
- 28 КВАДРАТ 60 ММ
- 30 ПОДВІЙНЕ Т
- 32 РЕШІТКА
- 34 ТРАВНИЦЯ
- 35 СПИЛ / ЗРІЗ
- 36 ПЛИТА КРОКОВА
- 37 ТРОТУАРНА ПЛИТА
- 38 ТЕРАСНА ДОШКА
- 40 ДОШКИ 15 СМ
- 41 ДОШКИ 30 СМ
- 42 ДОШКИ 60 СМ
- 43 ПЕНЬКИ
- 44 ТАКТИЛЬНА

46 БОРТОВА ГРУПА

- 48 БОРДЮРИ
- 50 ВОДОВІДЛИВИ
- 52 БЛОКИ
- 54 БЛОКИ ПІДПІРНОЇ СТІНИ
- 55 ЛЕГО-БЛОКИ
- 56 ЕЛЕМЕНТИ ПАРКОВКИ

58 ФАСАДНА ПЛИТКА

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

Найкращий вибір сучасності для облаштування території біля будинку, пішохідних доріжок, майданчиків та навіть автомобільних доріг. На сторінках цього каталогу Ви знайдете різноманітну тротуарну плитку для будь-яких цілей.

Чималий вибір розмірів, форм та кольорів, серед яких неодмінно знайдете ту, що потрібна саме Вам.


Метод виробництва плитки:




Сухопресована



Вібрована




НЬЮ СІТІ



Параметри

	Товщина	40 мм	60 мм
	Вага, м ²	90 кг	135 кг
	Кількість у піддоні	19.98 м ²	13.32 м ²
	Клас бетону	C30	C35
	Морозостійкість	F200	F200
	Водопоглинання	<6 %	<6 %
	Розмір елементів		



Палітра кольорів



Нью Сіті - це свіжий подих у світі тротуарної плитки, вона надає безмежні можливості для творчості та індивідуального підходу до оформлення Вашого простору. Її сучасний дизайн та стримані форми дозволять створити унікальні композиції, які будуть привертати увагу та вражати своєю оригінальністю.

Завдяки рівній поверхні, вона ідеально підходить для облаштування пішохідних зон, велосипедних доріжок та міських скверів. А головне - на плитці Нью Сіті можна спокійно кататись на роликах чи скейтборді, насолоджуючись комфортом та безпекою на кожному кроці.



СТАРЕ МІСТО



Параметри

	Товщина	40 мм	60 мм
	Вага, м ²	90 кг	135 кг
	Кількість у піддоні	19.8 м ²	13.2 м ²
	Клас бетону	C30	C35
	Морозостійкість	F200	F200
	Водопоглинання	<6%	<6%
	Розмір елементів		



120 мм

90 мм

120 мм

180 мм

Палітра кольорів



Старе Місто надає нескінченні можливості для творчості та виразності. Завдяки розмірам елементів, Ви маєте змогу створити унікальні композиції, що підкреслять індивідуальний стиль Вашого простору. Чи це класична геометрія чи асиметрична комбінація, Старе Місто дозволяє втілити будь-яку ідею в реальність.

Чудовий варіант, який створює образ, де минуле зливається із сучасністю, де пам'ять архітектури доповнює новітні ідеї. Відчувається емоція століть, які оживають на поверхні, створюючи враження діалогу між часом та дизайном. Старе Місто - це інструмент для об'єднання історії й сьогодення в єдиний архітектурний ансамбль.



ЦЕГЛА




Параметри

	Товщина	40 мм	60 мм	80 мм
	Вага, м ²	90 кг	135 кг	216 кг
	Кількість у піддоні	20.4 м ²	13.2 м ²	11 м ²
	Клас бетону	C30	C35	C35
	Морозостійкість	F200	F200	F200
	Водопоглинання	<6%	<6%	<6%
	Розмір			




Палітра кольорів



Цегла - це класика серед тротуарної плитки. Її геометричні лінії дозволяють створювати лаконічні та вишукані візерунки. Вибравши товщину та колір з різноманітної палітри, Ви зможете створити індивідуальний дизайн для свого майданчика.

Три варіанти товщини для будь-яких цілей. Пішохідна доріжка, автомобільний майданчик чи дорога для вантажного транспорту - Цегла підійде для кожної з цих територій.




ЦЕГЛА

без фаски




Параметри


	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	135 кг
	Кількість у піддоні	12.96 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Цегла без фаски - це вибір для тих, хто шукає сучасну та мінімалістичну естетику. Вона має гладку поверхню, яка надає зручності для пересування самокатом чи роликами. Відмінний варіант для укладки території парку чи скверу, а товщина 6 см забезпечить надійний майданчик для паркування автомобілів.



АВСТРІЙСЬКИЙ КАМІНЬ



Параметри


	Товщина	50 мм
	Вага, м ²	112 кг
	Кількість у піддоні	10.5 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	




Палітра кольорів



Плитка здатна задовольнити найвибагливіші смаки щодо дизайну і надає широкі можливості для творчого використання в ландшафтному дизайні. Завдяки своїй формі та текстурі, ця плитка дозволяє створювати складні та оригінальні дизайнерські візерунки, включаючи круги та криві лінії. Плитка адаптується до різноманітних ландшафтних проектів і дозволяє експериментувати з формами і стилями, створювати картини та вражаючі композиції.




МЕГАЛАЙТ



Параметри


	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	135 кг
	Кількість у піддоні	11.8 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір елементів	



Палітра кольорів



Мегалайт - це надійна і практична тротуарна плитка без фаски, яка ідеально підходить для створення пішохідних зон та автостоянок. Різні за розміром елементи дають можливість створити естетично привабливі візерунки. Товщина забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень, що робить Мегалайт ідеальним вибором для використання в зоні проїзду легкових автомобілів. Додатково, практично відсутні стики між елементами забезпечують безперешкодний рух та зручність в експлуатації.




БАВАРІЯ



Параметри

	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	135 кг
	Кількість у піддоні	11.8 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір елементів	




Палітра кольорів




Баварія - це плитка з широким спектром застосувань, вона ідеально підходить для різних типів облаштувань. Завдяки своєму унікальному дизайну з хвилястим краєм і рівною поверхнею, вона додає нотки історії до сучасного стилю.

Сім різних елементів дозволяють в повній мірі розкрити дизайнерські задуми. Незалежно від того, чи створюєте Ви пішохідні зони, автомобільні майданчики або зони відпочинку, Баварія буде елегантним і практичним вибором.




ПАЛУБА



Параметри


	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	140 кг
	Кількість у піддоні	12.5 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір елементів	



Палітра кольорів



Палуба заворює своєю простотою та лаконічністю. Стримана у зовнішньому вигляді вона має чималу варіативність у застосуванні. Це не лише практичне та міцне покриття, але й стильний елемент дизайну. Бездоганно підходить для пішохідних доріжок. Завдяки витягнутій формі елементів, плитка створює враження візуального розширення території.




МОНБЛАН



Параметри

	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	135 кг
	Кількість у піддоні	12 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Монблан підходить для будь-якого типу архітектурного середовища. Витримана класика чи розкішний бароко, широкий формат плитки доповнить архітектурний ансамбль своєю бетонною красою.

Стики між елементами майже відсутні, тож пересуватись по ній буде комфортно навіть на роликах



КВАДРАТ

30 мм



Параметри

	Товщина	30 мм
	Вага, м ²	70 кг
	Кількість у піддоні	18 м ²
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Прямокутна форма плитки відповідає загальному тренду мінімалізму, надає простоту та елегантність. Внутрішній дворик чи пішохідна доріжка - для цієї території Квадрат товщиною 30 мм підійде бездоганно.




КВАДРАТ

50 мм



Параметри

	Товщина	50 мм
	Вага, м ²	112 кг
	Кількість у піддоні	10.5 м ²
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів




Квадрат 50 мм - це перше, що спадає на думку, коли мова йдеться про практичність, надійність та довговічність. Вона надійно прослужить Вам безліч років, зберігаючи привабливий зовнішній вигляд.




КВАДРАТ

60 мм



Параметри

	Товщина	60 мм
	Вага, м ²	135 кг
	Кількість у піддоні	10 м ²
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Широкий формат тротуарної плитки ніколи не втрачає актуальності, так само як і квадратні форми. Поеднавши це все з надзвичайною стійкістю бетону, ми отримаємо охайний зовнішній вигляд покриття навіть через десятки років.




ПОДВІЙНЕ Т




Параметри

	Товщина	60 мм	80 мм	100 мм
	Вага, м ²	135 кг	180 кг	216 кг
	Кількість у піддоні	12.1 м ²	10.1 м ²	7.4 м ²
	Клас бетону	C35	C35	C35
	Морозостійкість	F200	F200	F200
	Водопоглинання	<6%	<6%	<6%
	Розмір			



Головною перевагою Подвійного Т є надзвичайна міцність. За рахунок оригінальної форми яка забезпечує надійне зчеплення елементів одне з одним, дорожнє покриття гарантовано залишиться ідеально рівним. Плитка призначена для ділянок, які підлягають великим навантаженням та динамічному трафіку, наприклад автомобільних заправок і доріг для загального користування.




РЕШІТКА



Параметри

	Товщина	80 мм
	Вага, м ²	123 кг
	Кількість у піддоні	10 м ²
	Клас бетону	C35
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	




Палітра кольорів




Сірий



Коричневий



Завдяки своїй оригінальній формі та високій міцності ця плитка представляє собою оптимальне рішення для поєднання паркувальної зони та газону. Її форма створює комфортні умови для безперешкодного росту трави на майданчику чим підкреслює природність локації.




ТРАВНИЦЯ



Параметри

	Товщина	80 мм
	Вага, шт	36 кг
	Кількість у піддоні	40 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Ця плитка імітує вид природного річкового каменю, має оригінальну та нестандартну форму завдяки округлій фасці. Вигляд цієї плитки дає змогу максимально гармонічно вписатись у ландшафтний дизайн Вашої ділянки. Великою перевагою цієї плитки є те, що для неї не потрібні бордюри та основа, достатньо просто покласти плитку на рівну поверхню.

Травниця додає природну естетику до будь-якої ділянки, надаючи їй зовнішній вигляд, що вигідно відрізняється від інших покриттів.




СПИЛ ЗРІЗ




Параметри

	Товщина	40 мм
	Вага, шт	18 кг
	Кількість у піддоні	40 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Плитка у формі спилу дерева підкреслює природний вигляд екстер'єру. Такі стежки створюють гармонію з оточенням, тож не рідко їх можна зустріти у парках або інших територіях для відпочинку на природі.

Доріжки в саду чи біля будинку теж будуть чудово виглядати, особливо в літню пору, коли зелень і повному розквіті.



ПЛИТА КРОКОВА



Параметри

	Товщина	60 мм
	Вага, шт	70 кг
	Кількість у піддоні	20 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Крокова плита - це не лише тренд в облаштуванні просторів, а практичний і зручний елемент ландшафтного дизайну. Плити не потребують навичок та зусиль при монтажу, просто покладіть їх там, де вважаєте за потрібне. У літню пору в поєднанні з травою такі доріжки виглядають бездоганно. А восени вони вбережуть Вас від бруду та калюж.




ТРОТУАРНА ПЛИТА



Параметри

	Товщина	65 мм
	Вага, шт	43 кг
	Кількість у піддоні	20 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	

Рельєфна поверхня плити та її тонкі лінії додають різноманіття в саду чи біля клумби. Доріжки вимощені цією плитою відрізняються від більшості класичних крокових. Розглядаючи дизайн екстер'єру, погляд неодмінно затримається на плитці, щоб декілька секунд розглянути тіні, які утворює світло, відбиваючись від невеликих рельєфних ліній, зблизька схожих на підніжжя величних гір.



Палітра кольорів




ТЕРАСНА ДОШКА



Параметри

	Товщина	40 мм
	Вага, шт	22.5 кг
	Кількість у піддоні	40 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Терасна дошка - це високоякісне та функціональне покриття для облаштування терас, альтанок, патіо, зон біля басейну та інших територій на відкритому повітрі. Терасна плитка імітує зовнішній вигляд природної дерев'яної дошки, додаючи естетичний ефект та теплоту до зовнішнього простору, не вимагає складного догляду, легко миється та обслуговується.

В залежності від контексту, терасні дошки можуть підкреслити природу навколо чи адаптуватися до урбаністичного середовища.




ДОШКИ

15 x 60 см



Параметри

	Товщина	50 мм
	Вага, шт	9.5 кг
	Кількість у піддоні	100 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Коричневий



Мокрий камінь



Максимальна схожість з натуральним деревом, з усіма її перевагами. Дошки можна використовувати як повноцінне покриття території, так і в якості невеличких садових доріжок. На відміну від справжнього дерева, плитка буде радувати Вас своїм привабливим виглядом протягом десятків років.



ДОШКИ

30 x 60 см



Параметри

	Товщина	50 мм
	Вага, шт	20 кг
	Кількість у піддоні	60 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Коричневий



Мокрий камінь



Створена, щоб робити доріжки Вашого саду бездоганними. Реалістична текстура плитки дозволяє зберегти природній вигляд покриття. Ніби щойно спіяні дошки покладені на траву. Лише з однією різницею. Дошки з бетону будуть прикрашати Вашу ділянку безліч років поспіль, зберігши свій привабливий вигляд.




ДОШКИ

60 x 60 см



Параметри

	Товщина	50 мм
	Вага, шт	37 кг
	Кількість у піддоні	20 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Коричневий



Мокрий камінь

Оптимальний розмір плитки дає змогу легко і швидко облаштувати Ваші садові доріжки чи проходи між клумбами. Унікальна текстура додає вишуканості та оригінальності ландшафту, надаючи йому природний та неповторний вигляд.

Плитка легко комбінується із Дошками шириною 15 мм та 30 мм. Така варіативність забезпечує можливість створювати вишукані доріжки з урахуванням особистих ландшафтних побажань




ПЕНЬКИ

45 x 45 см



Параметри

	Товщина	50 мм
	Вага, шт	21 кг
	Кількість у піддоні	21 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Палітра кольорів



Коричневий



Мокрий камінь

Плитка Пеньки може бути використана самостійно в якості крокових плит, або ж комбінуватись з Дошками. Монтаж плитки не потребує бордюрів або особливого обладнання. Достатньо просто покласти її там, де Ви бажаєте. Природній вигляд Пеньків забезпечить гармонійне поєднання з рослинністю, і вже незабаром буде здаватись, що плитка там лежала все життя.





ТАКТИЛЬНА

Конус • Підаміда • Діагональ • Пряма




Параметри

	Товщина	40 мм
	Вага, шт	8 кг
	Кількість у піддоні	120 шт
	Клас бетону	C30
	Морозостійкість	F200
	Водопоглинання	<6%
	Розмір	



Тактильна плитка - це важлива частина інфраструктури, що забезпечує безпечну та зручну навігацію в громадських просторах. Її спеціальна текстура дозволяє людям з різними потребами відчувати межі, переходи та небезпеку. Плитка встановлюється на тротуарах, близько переходів та у інших місцях, де важливо підвищити безпеку та зручність руху.

Чотири види плитки, які ми пропонуємо, мають різні призначення і застосовуються відповідно. Вказати напрямок руху, попередити про перешкоду чи позначити межу - це основні, хоча й не єдині, цілі використання.



БОРТОВА ГРУПА

Бордюри, водовідливи, будівельні блоки та паркувальні сфери. Ці, та інші матеріали, без яких не обходиться жодне будівництво: від пішохідних доріг до острівців безпеки, - Ви знайдете в цьому розділі.

Метод виробництва:



Сухопресування



Вібролиття

БОРДЮРИ

**1000x250 мм**

	Товщина	120 мм
--	---------	--------

	Вага, шт	66 кг
--	----------	-------

	К-сть у піддоні	24 шт
--	-----------------	-------

**1000x300 мм**

	Товщина	150 мм	180 мм
--	---------	--------	--------

	Вага, шт	90 кг	115 кг
--	----------	-------	--------

	К-сть у піддоні	18 шт	12 шт
--	-----------------	-------	-------

**1000x600 мм**

	Товщина	200 мм
--	---------	--------

	Вага, шт	285 кг
--	----------	--------

	К-сть у піддоні	6 шт
--	-----------------	------

**1000x200 мм**

	Товщина	80 мм
--	---------	-------

	Вага, шт	35 кг
--	----------	-------

	К-сть у піддоні	42 шт
--	-----------------	-------

**1000x200 мм (шип-паз)**

	Товщина	50 мм
--	---------	-------

	Вага, шт	24 кг
--	----------	-------

	К-сть у піддоні	66 шт
--	-----------------	-------

**500x200 мм**

	Товщина	50 мм
--	---------	-------

	Вага, шт	10 кг
--	----------	-------

	К-сть у піддоні	96 шт
--	-----------------	-------

**500x200 мм**

	Товщина	40 мм	65 мм
--	---------	-------	-------

	Вага, шт	10 кг	14 кг
--	----------	-------	-------

	К-сть у піддоні	100 шт	100 шт
--	-----------------	--------	--------

**115x80 мм**

	Висота	265 мм
--	--------	--------

	Вага, шт	6 кг
--	----------	------

	К-сть у піддоні	180 шт
--	-----------------	--------



ВОДОВІДЛИВИ



320/340x160 мм

	Висота	60 мм	60 мм
	Довжина	320 мм	340 мм
	Вага, шт	8 кг	7 кг
	К-сть у піддоні	210 шт	200 шт



600x300 мм

	Висота	165 мм	245 мм
	Вага, шт	33 кг	62 кг
	К-сть у піддоні	24 шт	24 шт




600x300 мм

	Висота	220 мм	300 мм
	Вага, шт	43 кг	72 кг
	К-сть у піддоні	16 шт	16 шт



300x600 мм

	Висота	300 мм	435 мм
	Вага, шт	72 кг	152 кг
	К-сть у піддоні	8 шт	8 шт



Б1-20-50

	Висота	250/200 мм
	Довжина	1000 мм
	Ширина	500 мм
	Вага, шт	240 кг
	К-сть у піддоні	4 шт



БЛОКИ

**Незнімна опалубка**

	Висота	235 мм
	Довжина/Ширина	500/255 мм
	Вага, шт	27 кг
	К-сть у піддоні	32 шт

**Блок стіновий**

	Висота	190 мм
	Довжина/Ширина	390/190 мм
	Вага, шт	16 кг
	К-сть у піддоні	75 шт

**Перегородковий блок**

	Висота	190 мм
	Довжина/Ширина	500/80 мм
	Вага, шт	13 кг
	К-сть у піддоні	120 шт

**Блок декоративний колотий**


	Висота	188 мм
	Довжина/Ширина	390/140 мм
	Вага, шт	14 кг
	К-сть у піддоні	84 шт

**Стовповий елемент**


	Висота	188 мм
	Довжина/Ширина	320/320 мм
	Вага, шт	14 кг
	К-сть у піддоні	60 шт

**Терасний блок**

	Висота	170 мм
	Довжина/Ширина	220/220 мм
	Вага, шт	12,5 кг
	К-сть у піддоні	80 шт




БЛОКИ ПІДПІРНОЇ СТІНИ



L - Подібний

	Висота	300 мм	400 мм	600 мм	600 мм
	Довжина	250 мм	300 мм	400 мм	450 мм
	Ширина	450 мм	500 мм	500 мм	400 мм
	Товщина	50 мм	70/80 мм	80/100 мм	50 мм
	Вага, шт	25 кг	54 кг	92 кг	57 кг



L - Кутовий

	Висота	300 мм	400 мм	600 мм	600 мм
	Довжина	250 мм	350 мм	450 мм	400 мм
	Ширина	250 мм	350 мм	450 мм	400 мм
	Товщина	50 мм	70/80 мм	80/100 мм	50 мм
	Вага, шт	25 кг	56 кг	120 кг	77 кг

ЛЕГО БЛОКИ



Блок №1


	Висота	600 мм
	Довжина	1200 мм
	Ширина	600 мм
	Вага, шт	1040 кг

Блок №2


	Висота	600 мм
	Довжина	1800 мм
	Ширина	600 мм
	Вага, шт	1560 кг

Блок №3

	Висота	600 мм
	Довжина	2400 мм
	Ширина	600 мм
	Вага, шт	2075 кг




ЕЛЕМЕНТИ ПАРКОВКИ




Еліпс

	Висота	250 мм
	Довжина	500 мм
	Ширина	230 мм
	Вага, шт	34 кг



Стопер

	Висота	190 мм	250 мм	320 мм
	Діаметр	380 мм	500 мм	600 мм
	Вага, шт	32 кг	75 кг	140 кг



Сфера

	Висота	360 мм	480 мм
	Діаметр	400 мм	500 мм
	Вага, шт	85 кг	150 кг



Паркувальний стовп №1

	Висота	500 мм
	Діаметр	250 мм
	Вага, шт	50 кг



Паркувальний стовп №2

	Висота	610 мм
	Діаметр	160 мм
	Вага, шт	14 кг



Болард

	Висота	300 мм
	Діаметр	200 мм
	Вага, шт	21 кг



ФАСАДНА ПЛИТКА

Привабливий зовнішній вигляд та захисні властивості фасадної плитки зарекомендували себе як незамінний елемент сучасного дизайну. На сторінках каталогу Ви знайдете найпопулярніші моделі, які стали хітами архітектурного дизайну, а також наші унікальні вироби, які так само прикрашають стіни багатьох наших клієнтів.


Метод виробництва:






Сухопресування








Вібролиття









 Матрикс	
 Розміри	476x185 мм
 Вага, м ²	60 кг
 К-сть у піддоні	16 м ²








 Рваний камінь	
 Розміри	260x130 мм
 Вага, м ²	45 кг
 К-сть у піддоні	10 м ²










 Універсум	
 Розміри	250x250x30 мм
 Вага, м ²	30 кг
 К-сть у піддоні	10 м ²












 Гірський пласт	
 Розміри	70x130 мм 140x130 мм 210x130 мм 280x130 мм
 Вага, м ²	45 кг
 К-сть у піддоні	10 м ²



 Фасадна плита	
 Розміри	1180x590x25 мм
 Вага, шт	35 кг
 К-сть у піддоні	10 м ²

 Стіна	
 Розміри	600x600 мм 1200x600 мм
 Вага, шт	20 кг 42 кг

 Цегла колота			
 Довжина/Висота	230x65 мм	230x65 мм	230x65 мм
 Товщина	30 мм	60 мм	125 мм
 Вага, шт	1.05 кг	2.1 кг	4.2 кг
 К-сть у піддоні	1200 шт	600 шт	312 шт

 Сланець	
 Розміри	190x195 мм 190x95 мм 195x385 мм
 Вага, м ²	60 кг
 К-сть у піддоні	16 м ²





ROCKSIDE.UA

М. ХАРКІВ, ВУЛ. БУКОВА 36

rockside.kh@gmail.com



[instagram.com/rocksidekh](https://www.instagram.com/rocksidekh)



[facebook.com/rocksidekh](https://www.facebook.com/rocksidekh)